


Статически неопределимая система

Дан ряд $p = [0.1, 0.3, 0.4, 0.2]$ распределения дискретной случайной величины силы $P_i, i = 1, \dots, 4$, приложенной к балке. Найти математические ожидания и дисперсии усилий в стержнях.

Задача L-16.1.

Айсин Т.В.


$P = [14, 15, 17, 20]$ кН.



Задача L-16.2.

Афанасьев В.А.


$P = [16, 17, 19, 22]$ кН.



Задача L-16.3.

Бадертдинов Р.Р.


$P = [22, 23, 25, 28]$ кН.



Задача L-16.4.

Бойко О.О.


$P = [18, 17, 15, 12]$ кН.



Задача L-16.5.

Дегтярев Н.Р.


$P = [26, 27, 29, 32]$ кН.



Задача L-16.6.

Евстигнеев Д.Е.


$P = [16, 17, 19, 22]$ кН.



Задача L-16.7.

Жаборова К.


$P = [12, 13, 15, 18]$ кН.











Задача L-16.8.

Зимичев В.К.

$P = [18, 19, 21, 24]$ кН.



Задача L-16.9.*Китаев С.С.* $P = [14, 15, 17, 20]$ кН.**Задача L-16.10.***Ковалёв Р.В.* $P = [16, 17, 19, 22]$ кН.**Задача L-16.11.***Павлов Д.М.* $P = [16, 17, 19, 22]$ кН.**Задача L-16.12.***Сайпулаев Г.Р.* $P = [26, 27, 29, 32]$ кН.**Задача L-16.13.***Семенова Г.Д.* $P = [16, 17, 19, 22]$ кН.**Задача L-16.14.***Троцило А.П* $P = [18, 17, 15, 12]$ кН.**Задача L-16.15.***Циммерман А.О* $P = [24, 25, 27, 30]$ кН.**Задача L-16.16.***Яцков В.Б.* $P = [22, 23, 25, 28]$ кН.

Задача L-16.17.

Чэсу Цзиньжун

$P = [12, 13, 15, 18]$ кН.

